KSPLICE60MM

Manchons thérmorétractables 60 mm





- Protection optimale
- Maintien des propriétés optiques
- Installation facile

L'USAGE

Les manchons thermorétractables de 60 mm UKN sont conçus pour protéger les épissures de fibres optiques en offrant une protection mécanique et environnementale robuste. Ils se composent d'un tube thermorétractable transparent renforcé par une tige, garantissant l'intégrité des connexions réseau.

La transparence du manchon facilite l'inspection visuelle avant et après la rétraction, tandis que leur faible température de rétraction permet une installation rapide.

Ces manchons sont compatibles avec diverses tailles de fibres et s'adaptent à de nombreux plateaux d'épissure et boîtiers de connexion.

LES CONFORMITÉS

Standard:

CIBSETM65 BELLCORE GR1380
Conforme ROHS BS2056 & BS302526

LA STRUCTURE _____

Longueur: 60mm **Résistance à la traction**: 10.4 mpa

Diamètre : 2.5mm **Température de fonctionnement :** -45°C up to +100°C

Matériaux : Acier inoxydable





KSPLICE60MM

Manchons thérmorétractables 60 mm



LES RÉFÉRENCES _____

Référence	Désignation	Conditionnement
KSPLICE60MM	Manchons thérmorétractables 60mm	Eco-box de 100pcs

LES COMPLÉMENTS



KSET24FO

Cassette d'épissures empilable pour 24 gaines thérmorétractables



KPIGxxxxxxMEF

Pigtails 2 mètres eco- responsable



